



CORAASAN-DAF-CM-2021-0041

**“ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, VIDRIOS Y OTROS MATERIALES DE
LABORATORIOS”**

JULIO 2021



Objetivo General.

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en la Compra Directa para la “Adquisición de Reactivos, vidrios y otros materiales de Laboratorio ” referencia: **CORAASAN-DAF-CM-2021-0041**

Descripción y términos de referencia de los servicios a Contratar.

Estas especificaciones deberán ser cumplidas en su totalidad. Dichas especificaciones explican de forma detallada las necesidades de la institución para los materiales a adquirir:

Descripción	Cantidad	Especificaciones
BEAKER DE 2000 ML	2	PARA CONTENER LIQUIDO MATERIAL: CRISTAL, TRANSPARENTE VOLUMEN: 2000 ML
BEAKER DE 4000 ML	2	PARA CONTENER LIQUIDO MATERIAL: CRISTAL, TRANSPARENTE VOLUMEN: 4000 ML
CONDUCTIVIMETRO	1	PARA DETERMINAR LA CONDUCTIVIDAD Y STD SENSION 7 P/N 54500060 S/N 08070C 570133 6V-12V 50 mA
DRIERITA	4	DESECANTE ANHIDRO FRASCO: CRISTAL PESO: 1 LIBRA, 8 MALLA
SPECTROQ.NITRAT OS 1 A 90MG/L	2	PARA EQUIPO NOVA 60. 100 TEST METODO FOTOMETRICO
ESTANDAR DE FORMAZIN 4000NTU	1	ESTANDAR PRIMARIO PARA AJUSTE DE EQUIPO



		TURBIDIMETRO 2100AN Y 2100AN IS
ESTANDAR DQO RANGO ALTO	1	PARA EQUIPO REACTOR HACH FRASCO: CRISTAL, COLOR: AMBAR VOLUMEN: 200 mL SOLUCION 1000 mg/L
ESTANDAR DQO RANGO BAJO	1	PARA EQUIPO REACTOR HACH FRASCO: CRISTAL, COLOR: AMBAR VOLUMEN: 200 mL SOLUCION 0-150 mg/L
ESTANDAR FORMAZING AMP.7500NTU	1	STANDAR PRIMARIO PARA AJUSTE DE EQUIPO TURBIDIMETRO 2100AN Y 2100AN IS
ESTANDAR GRASA Y ACEITE	1	PARA EQUIPO XENOSED FRASCO: 30 MI, 4 mg/mL 5 EPA 1664A STANDARD
REACTIVO ARSENICO	1	PARA EQUIPO DR-6000. 25 VIALES METODO FOTOMETRICO
REACTIVO CADMIO	1	PARA EQUIPO DR-6000. 25 VIALES METODO FOTOMETRICO
REACTIVO DE CROMO	1	PARA EQUIPO DR-6000 CROMO TOTAL VI TNT 854 PRESENTACION: 25 VIALES
REACTIVO FLUORURO	1	PARA EQUIPO DR-6000. 25 VIALES METODO FOTOMETRICO
REACTIVO FOSFATO	1	PARA EQUIPO DR-6000. 50 VIALES METODO FOTOMETRICO



REACTIVO HIERRO	1	PARA EQUIPO DR-6000. 100TEST METODO FOTOMETRICO
REACTIVO MANGANESO	1	PARA EQUIPO DR-6000. 100TEST METODO FOTOMETRICO
REACTIVO MERCURIO	1	PARA EQUIPO DR-6000. 25 TEST METODO FOTOMETRICO
REACTIVO NESSLER	1	PARA DETERMINAR EL NITROGENO AMONIACAL FRASCO: 1000 mL
REACTIVO NIQUEL	1	PARA EQUIPO DR-6000. 100TEST METODO FOTOMETRICO
REACTIVO P/CLORURO	1	PARA EQUIPO DR-600 SOLUCION TIOCIANATO DE MERCURIO, FRASCO: 20 mL SOLUCION ION FERRICO, FRASCO: 100 mL
REACTIVO PHOSVER 3 PP	3	PARA EQUIPO DR-6000. PAQUETE DE 100 PARA MUESTRA DE 10 mL
REACTIVO PLOMO	1	PARA EQUIPO DR-6000. 25 VIALES METODO FOTOMETRICO
REACTIVO SODIO	1	PARA EQUIPO DR-6000. 100 TEST METODO FOTOMETRICO
REACTIVO TNT 836 NITRATO	1	PARA EQUIPO DR-6000. 25 VIALES METODO FOTOMETRICO
REACTIVO TNT 839 NITRITO	1	PARA EQUIPO DR-6000. 25 VIALES METODO FOTOMETRICO
REACTIVO TNT 848 ALUMINIO	1	PARA EQUIPO DR-6000. 24 VIALES METODO FOTOMETRICO
REACTIVO TNT 854 CROMO	2	PARA EQUIPO DR-6000. 25 VIALES



		METODO FOTOMETRICO
REACTIVO TNT 860 COBRE	2	PARA EQUIPO DR-6000. 25 VIALES METODO FOTOMETRICO
REACTIVO TNT 865 SULFATO	2	PARA EQUIPO DR-6000. 25 VIALES METODO FOTOMETRICO
CARTUCHO ABLANDADOR	1	PARA PURIFICADOR DE AGUA ARIUM ADVANCE EDI (SARTORIUS) # DE PEDIDO: H2O-CRO-H-2
CELDA P/MUESTRA 10MM	2	EQUIPO DR-6000 MATERIAL: VIDRIO
CELDA P/MUESTRA 50MM	4	EQUIPO NOVA 60 MATERIAL: CUARZO FORMA: RECTANGULAR
CELDA PARA MUESTRA 30 MM	2	EQUIPO DR-6000 MATERIAL: VIDRIO
CELDA PARA MUESTRA DE 20MM	4	EQUIPO NOVA 60 MATERIAL: CUARZO FORMA: RECTANGULAR
PERITA LLENADORA DE BURETA	3	PARA TITULACION REEMPLAZO DE BULBO Y TUBO PARA BURETA AUTOMATICA
ROTULADORA	1	Monocromo térmica directa Pantalla de vista previa Teclado de caracteres Cortador Resolución: A COLOR Dimensiones: 9.5cm ancho 6.5cm de altura
PERITA LLENADORA DE PIPETAS	2	PARA EL LLENADO DE PIPETAS DE DIFERENTES VOLUMENES MATERIAL: SILICONA, CON VALVULA DE BOLA DE VIDRIO CANTIDAD VALVULA: 3
PIPETAS SEROLOGICA 10 mL	36	CLASE: A CAPACIDAD: 10 mL EX: 20°C TOL: ± 0.030 mL



PIPETA BACTERIOLOGICA DE 11 mL	24	CLASE A CAPACIDAD: 11 mL TOL: ± 0.10 TD (EX) 20°C
PIPETA VOLUMETRICA	6	PARA MEDIR VOLUMENES VOLUMEN: 10 ML MATERIAL: CRISTAL, TRANSPARENTE CLASE A
PORTAOBJETOS	1	MEDIDAS: 76 X 26 MM ESPESOR 1 Y 1.5 MM MATERIAL: VIDRIO SODOCALCICO RECTANGULAR, TRANSPARENTE
PUNTA DESECHABLE DE PIPETAS	1	PARA DISPENSAR MUESTRAS PARA PIPETA AUTOMATICA CON CAPACIDAD DE 100-1000 μ l PK/1000
REDOMA DE FERMENTACION	4	PARA DETECTAR EL GAS PRODUCIDO POR LOS MICROORGANISMOS MATERIAL: VIDRIO SODOCALCICO BORDE RECTO Y FONDO REDONDO PK/72
TAPA PARA FCO. DBO5	6	MATERIAL: PLASTICO PK/6
BAÑO DE MARIA	1	Capacidad: 19 litros Intervalo de temperatura: 5°C a 100 °C Alineación eléctrica: 110-115 V/200- 230V, 50/60Hz Potencia: 1200w
BURETA AMBAR 25mL	2	VOLUMEN: 25mL COLOR: AMBAR CLASE: A MATERIAL: VIDRIO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, CON LLAVE
COMP. DRY(TC)	50	FRASCO: CILINDRICO, PLASTICO, TRANSPARENTE , C/ TAPA ENROSCABLE CAPACIDAD:100mL CON REACTIVO AÑADIDO



ERLENMEYER DE 500 ML.	12	PARA CONTENER VOLUMEN DE MUESTRAS Y PREPARACION DE SOLUCIONES MATERIAL: CRISTAL, GRADUADO VOLUMEN: 500 mL
ETIQUETAS 1.25*0.50 GLOSS POLY	20	Tamaño: 1.2x0.50 pulg. Material: gloss poly Color: blanco Letras: negras Logo CORAASAN
CUBRE OBJETO (CRISTALERIA)	2	TRANSPARENTE FORMA: RECTANGULAR DIMENSION: 20MM x 40MM PAQ. 100UNDS
BURETA AUTOMATICA DE 25 mL C. FRASCO	2	VOLUMEN: 25 mL MATERIAL: CRISTAL COLOR: TRANSPARENTE CLASE: A CON FRASCO RESISTENTE A ALTAS TEMEPERATURAS CON LLAVE
BURETA	4	VOLUMEN: 25mL COLOR: TRANSPARENTE CLASE: A MATERIAL: VIDRIO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS CON LLAVE
TERMOMETRO	16	INFRARROJO RANGO: -50 A 1000°C PRESICION: $\pm 1\%$ DIMENSIONES: 146X104X43MM UNIDAD DE TEMPERATURA: °C Y °F

Notas importantes:

-  El proveedor deberá ofertar las cantidades solicitadas en este pliego de condiciones, no se permitirá la oferta parcial de las cantidades por ítem.
-  Los proveedores deberán de cumplir con la TOTALIDAD de requerimientos técnicos de los ítems en que estén participando. Aquellos que no cumplan con al menos una de las características solicitadas serán automáticamente descalificados para el ítem en cuestión.



- ✚ Las Ofertas económicas deben estar firmadas y selladas aun sean subidas al portal transaccional.
- ✚ La ficha técnica **(No Subsanable)** debe de contener la descripción técnica de los ítems, imágenes y las marcas de los mismos (si aplica).

Documentación a Presentar

1. Registro de Proveedores del Estado (RPE).
2. Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas) **(NO SUBSANABLE)**
3. Formulario de Presentación de Oferta Económica **(SNCC.F.033)**

Nota importante: El oferente deberá entregar su oferta **vía portal transaccional** <https://portal.comprasdominicana.gob.do> hasta el día Quince **(15) de Julio** del 2021 hasta las Diez de la mañana (10:00 A.M), Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$) incluyendo los impuestos aplicables.

Criterios de Evaluación

La evaluación se realizará por ítem, de acuerdo a lo especificados en su ficha técnica, según el criterio CUMPLE / NO CUMPLE. Luego de evaluar que las propuestas técnicas cumplan con las especificaciones solicitadas en estos términos de referencia, las propuestas económicas serán evaluadas de acuerdo a la **calidad del producto, el menor precio ofertado e idoneidad del oferente.**